

Caselli Group SPA Via Nazionale, 87 33048 - San Giovanni al Natisone Udine - Italia

Tel: +39 0432 757 064 Web: <u>www.casellispa.com</u>

Email: info@casellispa.com

## **SPALMACOLLA - 4SC102408**

Model: S2R1300

SPALMACOLLA A 2 RULLI OSAMA MOD. S2R1300 CM 130 - A NORME CE - USATA -COMPLETA DI MANUALE E DICHIARAZIONE CE

SPALMACOLLA A 2 RULLI OSAMA MOD. S2R1300 CM 130 - A NORME CE - USATA

- accessorio caricatore colla
- accessorio pulizia colla
- Chiller (Condizionatore termico)

Sistema di refrigerazione colla vinilica, ureica, poliuretanica ed altri tipi di adesivi per incollatrici a 2 e 4 rulli.

Questo dispositivo è necessario per mantenere costante la temperatura della colla tra rulli e garantire i tempi stabiliti di pressata anche in casi di temperature elevate sul posto di lavoro, nel rispetto della qualità del prodotto finito.

- Mixer CLT-A (Alimentatore automatico di colla bi-componente)

Sistema di miscelazione ed alimentazione automatica per incollatrici a rulli di colle bicomponenti viniliche ed ureiche con catalizzatori, solfati ed isocianati.

Questo dispositivo è necessario per produzioni in linea o comunque in continuo, utilizzando colle bicomponenti che necessitano una miscelazione all'ingresso dell'incollatrice. Comprende una testa di miscelazione montata sull'incollatrice a rulli, alimentata da speciali pompe per colla e catalizzatore. Le pompe prelevano i prodotti direttamente dalle cisterne di stoccaggio e vengono attivate delle sonde di livello posizionare sui rulli, assicurando così sempre un livello costante di colla.

## (s6+s7)

- Lavatore automatico dei rulli
- n. 2 rulli
- volt. 380/50
- matr. 2852
- anno 2000
- \*M15
- COMPLETA DI MANUALE E DICHIARAZIONE CE

